



KEGIOM Lifting

Firma Kegiom Lifting je italská rodinná firma, která se zabývá výrobou minijeřábů již dlouhou řadu let. Předností minijeřábů KEGIOM je jednoduchá konstrukce, možnost zvolení různých kombinací pohonu, dálkové ovládní, možnost dokoupení dalších přídatných zařízení.

Při zakoupení minijeřábu KEGIOM dostanete samozřejmě nejenom minijeřáb, ale i veškerou další dokumentaci (veškerá oprávnění na provoz minijeřábu, oprávnění CE atd.). Jako bonus i proškolení 2 zaměstnanců na jeřábové i vazačské zkoušky.

Mini jeřáby Kegiom s teleskopickým výložníkem jsou ideální pro manipulační operace/práce.

Hi-tech řešení, lehkost, malé rozměry, pohodlná manipulace a nespočetná volitelná výbava činí z mini jeřábů Kegiom ideální pracovní nástroj pro zvedání a instalaci skla, tesařské práce, stavenictví, odbavování, hodí se pro práci na lodích a v mnoha dalších odvětvích.

Mini jeřáby Kegiom s teleskopickým výložníkem jsou ideální pro manipulační operace/práce.

Záruční doba na minijeřáby KEGIOM: 2 roky na celý stroj

Veškerý záruční a pozáruční servis: fa. HB RENT

Dodávky náhradních dílů: fa. HB RENT

Fa. HB RENT garantuje příjezd servisního technika od nahlášení problému

Modely Panda – Elektrické mini jeřáby, slouží ke zvedání a přenášení nákladu

Model 50 Panda

Motor: 24 V - 4500 W 2100 rpm
Baterie: 24 V - 375 Ah
Nabíjení: 220 V - 24 V, 30 A
Hydraulické tažení: Km/h 2
Nosnost: 500 Kg
Maximální pracovní dosah: 2,47 m
Maximální pracovní výška: 3,5 m
Sklon výložníku: -40°/70°
Rotace jeřábu: 50°
Rozměry jeřábu: 1200x750x1300 mm
Hmotnost: 850 Kg

Volitelné: Naviják
Volitelné: Dálkové ovládání
Volitelné: Námořní úprava jeřábu
Volitelné: Mechanické nástavce
Volitelné: Vidlice
Volitelné: Koš



Model 200 Panda

Motor: 24 V - 4500 W 2100 rpm
Baterie: 24 V - 500 Ah
Nabíjení: 220 V - 24 V, 30 A
Hydraulické tažení: Km/h 1,5 – 2,5
Nosnost: 990 Kg
Maximální pracovní dosah: 5,20 m
Maximální pracovní výška: 6,50 m
Sklon výložníku: -40°/70°
Rotace jeřábu: 50°
Rozměry jeřábu: 2000x780x1690 mm
Hmotnost: 1300 Kg

Volitelné: Naviják
Volitelné: Dálkové ovládání
Volitelné: Námořní úprava jeřábu
Volitelné: Mechanické nástavce
Volitelné: Vidlice
Volitelné: Koš



Model 510 Panda

Motor: 24 V - 4500 W 2100 rpm
Baterie: 24 V - 500 Ah
Nabíjení: 220 V - 24 V, 30 A
Hydraulické tažení: Km/h 1,5 – 2,5
Nostnost: 3300 Kg
Maximální pracovní dosah: 4,70 m
Maximální pracovní výška: 6,20 m
Sklon výložníku: -40°/71°
Rotace jeřábu: 50°
Omezovač: Elektronický
Rozměry jeřábu: 2500x1300x1750 mm
Hmotnost: 3000 Kg

Volitelné: Naviják
Volitelné: Dálkové ovládání
Volitelné: Námořní úprava jeřábu
Volitelné: Mechanické nástavce
Volitelné: Vidlice
Volitelné: Koš



Model 200-E3 Spider – kompaktní jeřáb, váží pouhých 1000 Kg

Benzinový motor s elektrickým startérem: Honda GX270QME2 - 9 HP 3500 rpm
Dvourychlostní hydrostatický pohonný systém:
Km/h 1,7 – 2,5
Úhel náklonu: 20° (36°)
Gumové pásy: 1165 x 180 x 20 mm
Nostnost: 1600 Kg
Maximální pracovní dosah: 6,20 m
Maximální pracovní výška: 8,00 m
Rotace jeřábu: 360°
Stabilizace: hydraulické multifunkční opěry
Měrný tlak: 0,20 Kg/cm²
Proporcionální elektrické ovládání
Omezovač: Elektronický
Rozměry jeřábu: 2200 x 750 x 1690 mm
Hmotnost: 1000 Kg

Volitelné - hydraulický naviják lana 30 m pr. 8
Volitelné – elektrické čerpadlo 115-220-380 v
Volitelné – rameno a mechanické nástavce
Volitelné – dálkové ovládání
Volitelné – koš



Model 350-E4 Spider – Mini jeřáb, který se dá přepravit na podvalníku nebo nákladním autě. Díky stabilizačnímu systému lze proto dosáhnout ještě většího dosahu jeřábu.

Benzinový motor s elektrickým startérem: Honda GX390 - 13 HP 3600 rpm
Dvourychlostní hydrostatický pohonný systém: Km/h 2,6 – 4
Úhel náklonu: 20° (36,4%)
Gumové pásy: 1222 x 180 x 20 mm
Nostnost: 2050 Kg
Maximální pracovní dosah: 8 m
Maximální pracovní výška: 10 m
Rotace jeřábu: 360°
Stabilizace: hydraulické multifunkční opěry
Měrný tlak: 0,34 Kg/cm²
Proporcionální elektrické ovládání
Omezovač: Elektronický
Rozměry jeřábu: 2600 x 750 x 1850 mm
Hmotnost: 1380 Kg

Volitelné - hydraulický naviják lana 30 m pr. 8
Volitelné – elektrické čerpadlo 115-220-380 v
Volitelné – rameno a mechanické nástavce
Volitelné – dálkové ovládání
Volitelné – koš




Model 350-E4 Plus – Jeřáb, který slouží ke zvedání a přenášení nákladu

Benzinový motor s elektrickým startérem: Honda GX390 - 13 HP 3600 rpm
Dvourychlostní hydrostatický pohonný systém: Km/h 2 – 3,9
Úhel náklonu: 25°
Gumové pásy: 1240 x 180 x 20 mm
Nostnost: 2050 Kg
Maximální pracovní dosah: 6,79 m
Maximální pracovní výška: 8,50 m
Rotace jeřábu: 360°
Stabilizace: hydraulické multifunkční opěry
Měrný tlak: 0,54 Kg/cm²
Proporcionální elektrické ovládání
Omezovač: Elektronický
Rozměry jeřábu: 2620 x 1000 x 2040 mm
Hmotnost: 2700 Kg

Volitelné - hydraulický naviják lana 30 m pr. 8
Volitelné – elektrické čerpadlo 115-220-380 v
Volitelné – rameno a mechanické nástavce
Volitelné – dálkové ovládání
Volitelné – koš




Model 510-E4 Spider / 510-E4 + rameno 2,5m / 510-E4 + rameno 4,5m – Dosah těchto modelů se zvětšuje díky stabilizátorům, kterými lze jeřáby používat i na podvalníku nebo nákladním autě

| | |
|---|--|
| <p>Motor: Honda Kubota Dvourychlostní hydrostatický pohonný systém: Km/h 2,6 – 4 Úhel náklonu: 20° (36,4%) Gumové pásy: 1222 x 180 x 20 mm Nostnost: 2850 Kg Maximální pracovní dosah: 12,30 m Maximální pracovní výška: 14 m Rotace jeřábu: 360° Stabilizace: hydraulické multifunkční opěry Měrný tlak: 0,33 Kg/cm² Proporcionální elektrické ovládání Omezovač: Elektronický Rozměry jeřábu: 3100 x 850 x 1970 mm Hmotnost: 1980 Kg</p> <p>Volitelné - hydraulický naviják Volitelné – elektrické čerpadlo 115-220-380 v Volitelné – rameno a mechanické nástavce Volitelné – dálkové ovládání Volitelné – koš</p> |  |
|---|--|



Model 8700-E4 – Mini jeřáb s dvojitým kloubem umožňuje práci i s překonáním překážky ve svislém směru

| | |
|--|--|
| <p>Benzinový motor s elektrickým startérem: Yanmar3tne74 24HP 3600 g/1° Dvourychlostní hydrostatický pohonný systém: Km/h 2,6 – 4,7 Úhel náklonu: 30° Gumové pásy: 1850 x 250 x 20 mm Nostnost: 2690 Kg Maximální pracovní dosah: 13,71 m Maximální pracovní výška: 16 m Rotace jeřábu: 360° Stabilizace: hydraulické multifunkční opěry Měrný tlak: 0,4 Kg/cm² Proporcionální elektrické ovládání Omezovač: Elektronický Rozměry jeřábu: 3800 x 1300 x 2050 mm Hmotnost: 2700 Kg</p> <p>Volitelné - hydraulický naviják lana 55 m pr. 8 Volitelné – elektrické čerpadlo 380 v Volitelné – rameno a mechanické nástavce Volitelné – dálkové ovládání Volitelné – koš</p> |  |
|--|--|



Model 5000 Cobra - Dosah modelu se zvětšuje díky stabilizátorům, kterými lze jeřáby používat i na nákladním autě

Benzinový motor s elektrickým startérem:
Lombardini / Honda / Yanmar
Dvourychlostní hydrostatický pohonný systém: Km/h
2
Úhel náklonu: 30°
Gumové pásy: 1935 x 250 x 20 mm
Nosnost: 5000 Kg
Maximální pracovní dosah: 14,90 m
Maximální pracovní výška: 16 m
Rotace jeřábu: 360°
Stabilizace: hydraulické multifunkční opěry
Měrný tlak: 0,4 Kg/cm²
Proporcionální elektrické ovládání: Dálkové ovládání
Omezovač: Elektronický
Rozměry jeřábu: 4076 x 1100 x 1910 mm
Hmotnost: 3000 Kg

Volitelné - hydraulický naviják lana 50 m pr. 12
Volitelné – elektrické čerpadlo 380 v
Volitelné – rameno a mechanické nástavce 3,50 m /
6,50 m
Volitelné – dálkové ovládání
Volitelné – koš



Formulář pro zpracování poptávky

Informace k prodeji minijeřábů KEGIOM LIFTING

Společnost:

Kontakt:

Adresa:

PSČ:

Město:

Země:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Vyplňte prosím dosah a nosnost, které požadujete

Rádus (m):

Výška (m):

Hmotnost nákladu (Kg):

Vzdálenost od středu otáčení:

Měrný tlak Kg/m² (v případě potřeby):